

## Inhoud

Contact:	.....	2
Werktijden:	.....	2
Parkeren/ laden en lossen:	.....	2
Algemeen:	.....	3
Licht:	.....	4
Geluid:	.....	4
Video:	.....	5
Diversen:	.....	5
Tekening Grote Zaal:	.....	6



## Contact:

Theater De Nieuwe Vorst  
Willem II-straat 49  
5038 BD Tilburg

Telefoonnummer kantoor: 013 532 85 20  
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.

Techniek:  
Dennis van Paassen  
Wout Hoste  
Bo van Vliet  
techniek@denieuwevorst.nl

## Werktijden:

Op bouwdagen wordt er gewerkt van 10:00 tot 13:00, van 13:30 tot 17:30 en van 19:00 tot 22:00. Op voorstellingsdagen in overleg met de groep.

## Parkeren/laden en lossen:

Het laden en lossen gebeurt aan de Girostraat, voor 11u is deze bereikbaar via de Willem II straat na 11u dient men via de Willem II straat, Tuinstraat, Langestraat, Korte Tuinstraat en Telefoonstraat te rijden.

### Let op!

Per 1 januari 2022 is de verkeerssituatie rond De Nieuwe Vorst drastisch veranderd. Tot en met zomer 2022 is de Willem II-straat niet normaal begaanbaar. Check altijd van tevoren wat de huidige verkeerssituatie is bij De Nieuwe Vorst

Vrachtwagens langer dan 11 meter of citytrailers, dienen door het centrum te rijden. Dit kan tijdens de vensteruren tussen 06 en 11 uur. Wegrijden is geen probleem. Er is plek voor 2 personenauto's of 1 bakwagen. Betaald parkeren kan in de Pieter Vreedeplein garage. Parkeerkosten zijn voor de bespeler.

Laden en lossen gebeurt indien mogelijk binnen, in verband met geluidsoverlast voor de buurt. Als dit niet kan dan dient het laden en lossen met beleid te gebeuren om de overlast tot een minimum te beperken. Vanwege brandweervoorschriften mag er tijdens de voorstelling geen voertuig in de laadpoort staan.

Het centrum van Tilburg is een milieuzone. Alleen vrachtwagens met Euro IV motor of schoner mogen de milieuzone in. Ook vrachtwagens op benzine, aardgas of LPG mogen de milieuzone in. Vrachtwagens met euronorm 0 t/m III mogen de milieuzone niet in. Een ontheffing dient te worden aangevraagd bij: <https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/> Kosten van ontheffing of boete zijn voor de bespeler.

**Algemeen:**

- Speelvlak:** Is op de begane grond.  
Afstand toneel laadruimte ca 10 meter  
Maximale doorgang is 1.20m! (langs tribune)  
Hoogte deur van de laadpoort naar de zaal is 2.70m
- Afmetingen:** 13.10m breed  
11.30m diep (bij standaard opstelling)  
7.00m tot onderkant brug
- Vloer:** Zwevende houten vloer.  
Gemêleerd lichtbruin parket (Keroewing)  
Wit of zwart dansvinyl hele speelvloer
- Afstopping:** Zwarte velours gordijnen rondom  
6 Losse poten te hangen aan de bruggen  
(houdt rekening met extra tijd voor inhangen met 2 man)  
Zonder afstopping zijn de wanden donker paarsblauw
- Regie:** De regie is midden achter, in een cabine met open ramen  
Regie op de tribune is mogelijk er gaan dan 16 stoelen verloren.
- Tribune:** Oplpend, in- en uitschuifbaar, variabel aantal zitplaatsen  
16 stoelen per rij, 2 gangpaden (4 + 8 + 4)  
hoogteverschil per rij 32 cm  
diepteverschil per rij 85 cm  
144 plaatsen = 9 rijen - speelvlak = 12.00 m diep – standaard  
160 plaatsen = 10 rijen - speelvlak = 11.15 m diep  
176 plaatsen = 11 rijen - speelvlak = 10.30 m diep  
212 plaatsen = 13 rijen - speelvlak = 9.45 m diep  
229 plaatsen = + stoelen - speelvlak = 8.50 m diep – maximum
- Bruggen:** Bruggen op 7 meter hoogte  
Lampen hangen op 8 meter hoogte  
Puntlast 150 kg/m<sup>1</sup> aan de buis
- Kleedkamer:** Er zijn twee kleedkamers.  
Twee douches en twee toiletten.  
Kleedkamers zijn niet afsluitbaar.  
Er zijn wel lockers aanwezig.  
Kleedkamers zijn alleen via het toneel te bereiken.
- Nooduitgang:** Rechts achter op het toneel is een nooduitgang.  
Deze dient te allen tijde vrij te blijven!
- Paarden:** Het gebruik van levende paarden in de grote zaal is niet toegestaan.

## Licht:

<b>Lichtcomputer:</b>	Compulite Photon	
<b>Dimmers:</b>	M.A. 72x2,3 kW hard patch 2x12 3 kW Losse SRS Dimmers	
<b>Prikkpunten:</b>	192 x CEEform 16A / 3P op de bruggen 12 x CEEform 16A / 3P vloeraansluiting	
<b>Spots:</b>	30 x PC ADB c103	1000W
	12 x PC ADB	2000W (zonder kleppen)
	12 x Niethammer 15/38	1200W
	8 x ETC SF 25/50	750W
	30 x PAR 64 CP60/61/62	1000W
	6 x Giotto Horizon Asymetrisch	1000W
<b>Statieven:</b>	12 x vloerstatieven 8 x ballettorens	

## Geluid:

<b>Mengtafel:</b>	Midas Venice 16/4/2 SoundCraft Performer 2	
<b>F.O.H. :</b>	2 x D&B F1222 top (vliegend) + 2 x D&B A1 versterker 2 x D&B B1 sub (onder de tribune) + 2 x D&B A1 versterker	
<b>Speakers los:</b>	6 x Sound Projects X-act actief 2x 600 watt RMS 2 x Sound Projects SP-15 Actieve Sub 4 x D&B E3 + 1 x D&B D6 Versterker 2 x D&B MAX 15 + 1 x Yamaha P5000S	
<b>Diversen:</b>	8 x Behringer DI-100 actieve D.I. box	
<b>Microfoons:</b>	3 x Shure sm58 2 x Shure sm57 4 x S.E. Electronics SE1A 4 x Fame Single C condensator microfoon	
<b>Draadloos:</b>	4 x EW 100-945 Handheld microfoon	
<b>Statieven:</b>	10 x Microfoon statieven 5 x Microfoon tafelstatieven	

## Video:

- Beamer:** Sanyo PLC XP 200L  
7000 ansi lumen  
1024x768 (native resolution)  
Standaard lens  
Ingebouwde shutter
- Eiki LC-X8 (Deze kan enkel in de regie staan)  
10.000 ansi lumen  
1024x768 (native resolution)  
Standaard lens (F 1,7 – 2,6)  
Ingebouwde shutter
- Scherm:** Horizontaal achterop  
Maximale breedte projectie: 7m  
(bij standaard opstelling)

## Diversen:

- Rigging:** 6 x kettingtakels ½ ton  
4 x Softsteels 2m WLL 4 ton  
Prolyte x30d driehoekstruss (zilver)  
5 x 3 m  
7 x 2 m  
3 x 1m  
Met 4 hoeken  
Prolyte x30d driehoekstruss (zwart)  
1x 5m  
6x 3m  
4x 2m  
1x 1m  
Diverse steels aanwezig
- Piano:** Pfeifer staande piano.  
Stemmen wordt in rekening gebracht tenzij anders vastgelegd en dient van te voren aangevraagd te worden
- Podiumdelen:** Er zijn 16 podiumdelen van 2 bij 1 meter.  
Verschillende hoogtes mogelijk dmv losse pootjes.  
Let op niet alle hoogtes zijn mogelijk
- Krachtstroom:** Links achter in de zaal 63A CEE-form 50A afgezekerd  
1 x stroomverdeler 63A naar 2 x 32A  
1 x stroomverdeler 32A naar 6 x 16A schuko

## Tekening Grote Zaal:

